衝立







安全対策

安全キャップを両切断面に付けて おり、手を切ったり衣服を傷つけること がありません。また、キャップ自体にピン ロックを取り付けていますので、床板の 跳ね上がりやガタツキがありません。

組み立て時の防音対策

ゴムシートを貼り付けて組み立ての

床板を乗せる枠の部分には、



丈夫で軽い

床板はアルミ押出成形で軽くて丈夫! 床板1枚あたりの耐荷重は約2.1tの 安心構造です。





鉛直荷重テスト 公共試験所にて破壊テスト済み。(自社基準)



横からの衝撃も安心

アルミブレース(折りたたみ部) 中央にアルミダイカスト製のヒンジを 使い強度アップを実現!地震や台風 などの横からの衝撃にも強く 水平耐荷重は約400kgまで 耐えられます。





正面

H900 SP99 奥行900タイプ

簡単に素早く連結できる!

わずか2回転未満で締め付け ができるオリジナルジョイントを使用。 短時間で連結できるため、設営や撤収の 効率が大幅アップします。



オリジナルジョイント

自動ロック機構の ストッパー

枠を折りたたむとストッパーが自動的に フレームをロックします。

また解除もワンタッチでできます。



床面保護

枠の底面には脚キャップを 取り付けいるので、滑りにくく 床面を傷つけません。

