H2100下置用(W900×D400/450/500) 専用ベース(H60)が必要となります。 20P451 棚1株当り 耐荷量 50kg RW 抗菌 取手に抗菌加工 抗菌 取手に抗菌加工 抗菌 取手に抗菌加工 RG 両開き オープン オープンロッカー ロッカー RW 52-1621-0 **RW4-21H** 52-1623-0 **RW4-21S** 52-1622-0 **RW4-21K** D400 ¥**110,500** •59kg 内寸/W860×D369×H2022 ¥110,500 ¥123,500 ¥80,900 ¥**123,500** ●59kg 内寸/W860×D330×H2022 ¥**80,900** ●46kg 内寸/W860×D399×H2022 52-1405-0 **RW45-21H** 52-1408-0 **RW45-21K** 52-2366-0 **RW45-21L** RW 52-1648-0 **RW45-21S** 52-3387-0 **RW45-21KL** RG 52-1344-0 **RG45-21H** 52-1348-0 **RG45-21K** D450 ¥**81,600** ●40kg 内寸/W860×D449×H2022 ¥111,300 ¥**111,300** •63kg 内寸/W860×D419×H2022 ¥124,600 ¥**81,600** ●49kg 内寸/W860×D449×H2022 ¥81,600 ¥111,300 ¥**124,600** ●63kg 内寸/W860×D380×H2022 ¥**111,300** ●54kg 内寸 ∕ W860×D419×H2022 52-1952-0 **RW5-21K** 52-1948-0 **RW5-21H** 52-3389-0 **RW5-21KL** 52-2350-0 **RW5-21L** RW D500 ¥84,700 ¥114,200 ¥84,700 ¥114,200 ● 41kg 内寸/W860×D469×H2022 内寸/W860×D499×H2022 内寸/W860×D469×H2022 内寸/W860×D499×H2022

| H2100 | 下置用 (W900×D450)専用べ- | | 両開き | 振1枚当り 50kg マジック扉 振1枚当り 45 |
|-------|--|--|--|--|
| | ダイヤル錠 予 P444 | ボタン錠 → P444 | IC錠 → P444 | |
| RW | Da | D= |) sa | .) |
| | 両開き(ダイヤル錠) | 両開き(ボタン錠) | 両開き(IC錠) | マジック扉 |
| RW | 52-2718-0 RW45-21H-D2 ® | 52-2548-0 RW45-21H-B ® | 52-2965-0 RW45-21H-CR ® | 52-2372-0 RW45-21M |
| 450 | ¥ 122,600 内寸/W860×D412×H2022 ●63kg | ¥ 124,000 内寸/W860×D409×H2022 ●63kg | ¥ 175,800 内寸/W860×D412×H2022 ●63kg | ¥ 215,400 内寸 / W760×D419×H2001 ●87kg |
| | ラッチ付●ダイヤル錠付●棚板5枚付 | ●ラッチ付●ボタン錠付●棚板5枚付 | ラッチ付●履歴対応IC錠付●棚板5枚付 | ●ラッチ付●錠付●棚板5枚付 |

●棚板5枚付

●ラッチ付●錠付●棚板5枚付

●ラッチ付●錠付●棚板5枚付

●ハンガーパイプ付棚板1枚付

●棚板1枚付

●ラッチ付●錠付●棚板1枚付

●ハンガーパイプ付棚板1枚付

[●]ラッチ付●ボタン錠付●棚板5枚付

[●]ラッチ付●履歴対応IC錠付●棚板5枚付

[●] フッチ付●疑付●棚板5枚付● マジック扉専用追加棚板も ご用意しています。 → P454